



Externe Qualitätssicherung in der stationären Versorgung

# Operative Gynäkologie (Modul 15/1)

Jahresauswertung  
**2010**

**BASISAUSWERTUNG**

**Adnex-Eingriffe**

HE108

© **GQH**  
Geschäftsstelle  
Qualitätssicherung  
Hessen

Frankfurter Straße 10-14  
65760 Eschborn

**Krankenhaus Sachsenhausen**

Frankfurt

	Hessen gesamt		Sachsenhausen	
	N	%	N	%
Adnex-Eingriffe	10496	100,0	781	100,0
davon isolierte Adnex-Eingriffe (Gruppen 1- 3)	7292	69,5	432	55,3
1. Organerhaltende Adnex-Eingriffe (benigne Erkrankung)	4363	41,6	277	35,5
2. Ablative Adnex-Eingriffe (benigne Erkrankung)	2744	26,1	147	18,8
3. Patientinnen mit Sterilisationsoperation	185	1,8	8	1,0
4. Patientinnen mit Ovarialkarzinom	427	4,1	12	1,5

**Definition der Eingriffe:**

(Eingriff nach OPS 301 sowie führende Histologie nach Schlüssel 3 bzw. 1. Entlassungsdiagnose nach ICD 10)

1. Organerhaltende Adnex-Eingriffe (benigne Erkrankung):

Operationen am Ovar (5-65)

- ohne Ovariectomie (5-652.4, 5-652.6, 5-652.y)

- ohne Salpingoovariectomie (5-653)

Operationen an der Tuba uterina (5-66)

- ohne Salpingektomie (5-661.4, 5-661.6, 5-661.y)

Salpingotomie, ggf. mit Rekonstruktion bei EU-Gravidität (5-744.0, 5-744.1)

Partielle Salpingektomie, ggf. mit Rekonstruktion bei EU-Gravidität (5-744.2, 5-744.3)

⇒ ohne Fälle mit Ovarialkarzinom (Histologie 17 bzw. Entlassungsdiagnose C56)

2. Ablative Adnex-Eingriffe (benigne Erkrankung):

Ovariectomie (5-652.4, 5-652.6, 5-652.y)

Salpingoovariectomie (5-653)

Salpingektomie (5-661.4, 5-661.6, 5-661.y)

Totale Salpingektomie bei EU-Gravidität (5-744.4)

⇒ ohne Fälle mit Ovarialkarzinom (Histologie 17 bzw. Entlassungsdiagnose C56)

3. Patientinnen mit Sterilisationsoperation

Destruktion und Verschluss der Tubae uterinae (Sterilisations-OP) (5-663)

4. Patientinnen mit Ovarialkarzinom

Patientinnen mit Ovarialkarzinom (Histologie 17 bzw. Entlassungsdiagnose C56)

**1. Organerhaltende Adnex-Eingriffe (benigner Befund):**

	Hessen gesamt		Sachsenhausen	
	N	%	N	%
Eingriffe gesamt <sup>1</sup>	4363		277	
Patientinnen gesamt <sup>1</sup>	4350		277	

**Eingriffe nach OPS**

Bezug: Eingriffe

- Exzisionsbiopsie, Zystenexstirpation (5-651, 5-665)	2854	65,4	166	59,9
- Adhäsiolyse (5-657, 5-658)	1149	26,3	83	30,0
- Inzision Ovar, Salpingotomie (5-650, 5-660)	302	6,9	5	1,8
- Plastische Rekonstruktion (5-656, 5-666)	291	6,7	99	35,7
- Pertubation, Chromo-, Hydropertubation (5-667)	576	13,2	41	14,8
- andere organerhaltende Adnex-Eingriffe	374	8,6	20	7,2

**Altersverteilung**

Bezug: Patientinnen

< 20 Jahre	327	7,5	10	3,6
20 - 29 Jahre	1256	28,9	62	22,4
30 - 39 Jahre	1546	35,5	118	42,6
40 - 49 Jahre	920	21,1	75	27,1
50 - 59 Jahre	200	4,6	9	3,2
60 - 69 Jahre	48	1,1	3	1,1
> 69 Jahre	53	1,2	0	0,0

Altersverteilung in Jahren:

	Mittel	S	5 %	25 %	Median	75 %	95 %
Hessen gesamt	34	11	18	26	33	40	52
Sachsenhausen	35	9	21	29	35	41	49

**Diagnosen nach ICD 10 <sup>2</sup>**

Bezug: Patientinnen

	Hessen gesamt		Sachsenhausen	
	N	%	N	%
Ovarialzysten (N83.0 - N83.2)	1329	30,6	46	16,6
Sonstige gutartige Neubildungen des Ovars (D27)	485	11,1	53	19,1
Unsichere Neubildung am Ovar (D39.1)	48	1,1	5	1,8
Salpingitis bzw. Oophoritis (N70)	181	4,2	6	2,2
Parametritis (N73)	182	4,2	15	5,4
Endometriose (N80.1-N80.3, N80.8-N80.9)	598	13,7	49	17,7
EU-Gravidität (O00)	376	8,6	14	5,1
Peritoneale Adhäsionen (K66.0)	144	3,3	28	10,1
Sterilität der Frau (N97)	184	4,2	4	1,4
Schmerzen im Unterbauch (R10.3)	64	1,5	0	0,0
sonstige Diagnose	759	17,4	57	20,6

**Prophylaxe**

Bezug: Eingriffe

Medikamentöse Thromboseprophylaxe	4002	91,7	269	97,1
Perioperative Antibiotikaprophylaxe	2554	58,5	12	4,3

<sup>1</sup> nur bezogen auf die Fälle mit organerhaltenden Adnex-Eingriffen (benigner Befund)

<sup>2</sup> Berücksichtigung der ersten Entlassungsdiagnose

	Hessen gesamt		Sachsenhausen	
	N	%	N	%
Eingriffe gesamt <sup>1</sup>	4363		277	
Patientinnen gesamt <sup>1</sup>	4350		277	

**OP-Dauer**

Bezug: Eingriffe

Organerhaltende Adnex-Eingriffe, laparoskopisch (auch Kombination vag/lap)	3796	87,0	268	96,8
davon OP-Dauer < 15 Minuten	36	0,9	1	0,4
davon OP-Dauer 15 - 29 Minuten	523	13,8	31	11,6
davon OP-Dauer 30 - 44 Minuten	1098	28,9	88	32,8
davon OP-Dauer 45 - 59 Minuten	913	24,1	87	32,5
davon OP-Dauer 60 - 74 Minuten	585	15,4	29	10,8
davon OP-Dauer 75 - 89 Minuten	284	7,5	12	4,5
davon OP-Dauer > 89 Minuten	357	9,4	20	7,5
Organerhaltende Adnex-Eingriffe, abdominal (auch Kombination bzw. Wechsel)	277	6,3	0	0,0
davon OP-Dauer < 15 Minuten	1	0,4	0	0,0
davon OP-Dauer 15 - 29 Minuten	10	3,6	0	0,0
davon OP-Dauer 30 - 44 Minuten	27	9,7	0	0,0
davon OP-Dauer 45 - 59 Minuten	29	10,5	0	0,0
davon OP-Dauer 60 - 74 Minuten	30	10,8	0	0,0
davon OP-Dauer 75 - 89 Minuten	25	9,0	0	0,0
davon OP-Dauer > 89 Minuten	155	56,0	0	0,0

Verteilung der OP-Dauer in Minuten:

*laparoskopische Adnex-Eingriffe*

	Mittel	S	5 %	25 %	Median	75 %	95 %
Hessen gesamt	54	31	20	35	47	65	107
Sachsenhausen	52	30	24	35	47	56	107

*abdominale Adnex-Eingriffe*

	Mittel	S	5 %	25 %	Median	75 %	95 %
Hessen gesamt	115	78	30	60	100	144	255
Sachsenhausen	0	0	0	0	0	0	0

**Intraoperative Komplikationen**

Bezug: Eingriffe

	Hessen gesamt		Sachsenhausen	
	N	%	N	%
Organerhaltende Adnex-Eingriffe mit intraoperativen Komplikationen	32	0,7	4	1,4
- Organverletzung Blase	8	0,2	2	0,7
- Organverletzung Harnleiter	0	0,0	0	0,0
- Organverletzung Urethra	1	0,0	0	0,0
- Organverletzung Darm	8	0,2	2	0,7
- Organverletzung Uterus	1	0,0	0	0,0
- Gefäß-/Nervenläsion	5	0,1	0	0,0
- andere Organverletzung	3	0,0	0	0,0
- Lagerungsschaden	0	0,0	0	0,0
- andere intraoperative Komplikation	7	0,2	0	0,0

<sup>1</sup> nur bezogen auf die Fälle mit organerhaltenden Adnex-Eingriffen (benigner Befund)

	Hessen gesamt		Sachsenhausen	
	N	%	N	%
Eingriffe gesamt <sup>1</sup>	4363		277	
Patientinnen gesamt <sup>1</sup>	4350		277	

### Postoperative Komplikationen

Bezug: Eingriffe

Organerhaltende Adnex-Eingriffe mit sonstigen postoperativen Komplikationen	76	1,7	4	1,4
- Pneumonie	1	0,0	0	0,0
- kardiovaskuläre Komplikationen	4	0,1	0	0,0
- tiefe Bein-/Beckenvenenthrombose	1	0,0	0	0,0
- Lungenembolie	0	0,0	0	0,0
- Infektion der ableitenden Harnwege	5	0,1	0	0,0
- Serom/Hämatom	9	0,2	1	0,4
- OP-pflichtige Nachblutung	19	0,4	0	0,0
- Gefäß- und/oder Nervenschaden	1	0,0	0	0,0
- Dekubitus	0	0,0	0	0,0
- Fieber	6	0,1	1	0,4
- Sepsis	2	0,0	0	0,0
- Ileus	3	0,1	0	0,0
- andere postoperative Komplikation	31	0,7	2	0,7

### Histologie <sup>2</sup>

Bezug: Eingriffe

Organerhaltende Adnex-Eingriffe mit Angaben zur Histologie	3286	75,3	230	83,0
- Kystoma serosum	287	6,6	9	3,2
- Kystoma mucinosum	85	1,9	8	2,9
- Dermoid	283	6,5	30	10,8
- Endometriose	547	12,5	65	23,5
- Entzündung	115	2,6	3	1,1
- Follikel- oder Luteumzyste	1033	23,7	53	19,1
- Extrauterin gravidität	373	8,5	17	6,1
- ohne histologische Organpathologie	103	2,4	2	0,7
- andere Adnex-Histologie	460	10,5	43	15,5

### Postoperative Maßnahmen

Bezug: Eingriffe

Fälle mit assistierter Blasenentleerung > 24 Stunden	225	5,2	2	0,7
- wiederholte Einmalkatheterisierung	3	0,1	0	0,0
- transurethraler Dauerkatheter	198	4,5	2	0,7
- suprapubischer Dauerkatheter	31	0,7	0	0,0

<sup>1</sup> nur bezogen auf die Fälle mit organerhaltenden Adnex-Eingriffen (benigner Befund)

<sup>2</sup> Auswertung des führenden histologischen Befundes nach Schlüssel 3

	Hessen gesamt		Sachsenhausen	
	N	%	N	%
Eingriffe gesamt <sup>1</sup>	4363		277	
Patientinnen gesamt <sup>1</sup>	4350		277	

**Stationäre Verweildauer**

Bezug: Patientinnen

Patientinnen mit laparoskopischen Eingriffen (auch Kombination vag/lap)	3783		268	
davon Verweildauer 1 Tag	483	12,8	26	9,7
davon Verweildauer 2 - 3 Tage	1914	50,6	161	60,1
davon Verweildauer 4 - 6 Tage	1061	28,0	68	25,4
davon Verweildauer 7 - 10 Tage	231	6,1	9	3,4
davon Verweildauer 11 - 14 Tage	54	1,4	3	1,1
davon Verweildauer > 14 Tage	40	1,1	1	0,4

Patientinnen mit abdominalen Eingriffen (auch Kombination bzw. Wechsel)	276		0	
davon Verweildauer 1 Tag	6	2,2	0	0,0
davon Verweildauer 2 - 3 Tage	22	8,0	0	0,0
davon Verweildauer 4 - 6 Tage	86	31,2	0	0,0
davon Verweildauer 7 - 10 Tage	95	34,4	0	0,0
davon Verweildauer 11 - 14 Tage	36	13,0	0	0,0
davon Verweildauer > 14 Tage	31	11,2	0	0,0

Verteilung der Verweildauer in Tagen:

*laparoskopisch*

	Mittel	S	5 %	25 %	Median	75 %	95 %
Hessen gesamt	4	3	1	2	3	4	8
Sachsenhausen	3	2	1	3	3	4	6

*abdominal*

	Mittel	S	5 %	25 %	Median	75 %	95 %
Hessen gesamt	9	11	2	5	7	10	18
Sachsenhausen	0	0	0	0	0	0	0

<sup>1</sup> nur bezogen auf die Fälle mit organerhaltenden Adnex-Eingriffen (benigner Befund)

**2. Ablative Adnex-Eingriffe (benigner Befund):**

	Hessen gesamt		Sachsenhausen	
	N	%	N	%
Eingriffe gesamt <sup>1</sup>	2744		147	
Patientinnen gesamt <sup>1</sup>	2738		147	

**Eingriffe nach OPS**

Bezug: Eingriffe

- Salpingoovariektomie (5-653)	2137	77,9	119	81,0
- Ovariektomie (5-652)	245	8,9	9	6,1
- Salpingektomie (5-661)	274	10,0	16	10,9
- Totale Salpingektomie bei EU-Gravidität (5-744)	84	3,1	3	2,0

**Altersverteilung**

Bezug: Patientinnen

< 20 Jahre	23	0,8	2	1,4
20 - 29 Jahre	110	4,0	6	4,1
30 - 39 Jahre	312	11,4	21	14,3
40 - 49 Jahre	746	27,2	31	21,1
50 - 59 Jahre	622	22,7	43	29,3
60 - 69 Jahre	494	18,0	36	24,5
> 69 Jahre	431	15,7	8	5,4

**Altersverteilung in Jahren:**

	Mittel	S	5 %	25 %	Median	75 %	95 %
Hessen gesamt	53	14	30	44	52	64	76
Sachsenhausen	51	13	29	43	52	61	71

**Diagnosen nach ICD 10 <sup>2</sup>**

Bezug: Patientinnen

	Hessen gesamt		Sachsenhausen	
	N	%	N	%
Ovarialzysten (N83.0 - N83.2)	613	22,4	19	12,9
Sonstige gutartige Neubildungen des Ovars (D27)	838	30,6	53	36,1
Unsichere Neubildung am Ovar (D39.1)	130	4,7	11	7,5
Salpingitis bzw. Oophoritis (N70)	197	7,2	8	5,4
Parametritis (N73)	35	1,3	0	0,0
Endometriose (N80.1-N80.3, N80.8-N80.9)	148	5,4	16	10,9
EU-Gravidität (O00)	142	5,2	4	2,7
Peritoneale Adhäsionen (K66.0)	40	1,5	10	6,8
Torsion (N83.5)	54	2,0	0	0,0
Sonstige nichtentzündliche Krankheiten (N83.8)	69	2,5	3	2,0
sonstige Diagnose	472	17,2	23	15,6

**Prophylaxe**

Bezug: Eingriffe

Medikamentöse Thromboseprophylaxe	2611	95,2	147	100,0
Perioperative Antibiotikaprophylaxe	1913	69,7	17	11,6

<sup>1</sup> nur bezogen auf die Fälle mit ablativen Adnex-Eingriffen (benigner Befund)<sup>2</sup> Berücksichtigung der ersten Entlassungsdiagnose

	Hessen gesamt		Sachsenhausen	
	N	%	N	%
Eingriffe gesamt <sup>1</sup>	2744		147	
Patientinnen gesamt <sup>1</sup>	2738		147	

**OP-Dauer**

Bezug: Eingriffe

	Hessen gesamt	Sachsenhausen
Ablative Adnex-Eingriffe, laparoskopisch (auch Kombination vag/lap)	2077	146
davon OP-Dauer < 30 Minuten	155	20
davon OP-Dauer 30 - 59 Minuten	959	75
davon OP-Dauer 60 - 89 Minuten	620	31
davon OP-Dauer 90 - 119 Minuten	218	12
davon OP-Dauer > 119 Minuten	125	8

	Hessen gesamt	Sachsenhausen
Ablative Adnex-Eingriffe, abdominal (auch Kombination bzw. Wechsel)	650	1
davon OP-Dauer < 30 Minuten	15	0
davon OP-Dauer 30 - 59 Minuten	135	0
davon OP-Dauer 60 - 89 Minuten	176	0
davon OP-Dauer 90 - 119 Minuten	111	0
davon OP-Dauer > 119 Minuten	213	1

Verteilung der OP-Dauer in Minuten:

*laparoskopisch*

	Mittel	S	5 %	25 %	Median	75 %	95 %
Hessen gesamt	63	33	26	40	56	76	125
Sachsenhausen	58	40	25	34	47	71	134

*abdominal*

	Mittel	S	5 %	25 %	Median	75 %	95 %
Hessen gesamt	105	67	36	60	89	131	219
Sachsenhausen	208	0	208	208	208	208	208

**Intraoperative Komplikationen**

Bezug: Eingriffe

	Hessen gesamt		Sachsenhausen	
	N	%	N	%
Ablative Adnex-Eingriffe mit intraoperativen Komplikationen	45	1,6	1	0,7
- Organverletzung Blase	11	0,4	1	0,7
- Organverletzung Harnleiter	1	0,0	0	0,0
- Organverletzung Urethra	0	0,0	0	0,0
- Organverletzung Darm	20	0,7	0	0,0
- Organverletzung Uterus	2	0,1	0	0,0
- Gefäß-/Nervenläsion	3	0,1	0	0,0
- andere Organverletzungen	0	0,0	0	0,0
- Lagerungsschaden	0	0,0	0	0,0
- andere intraoperative Komplikation	9	0,3	0	0,0

<sup>1</sup> nur bezogen auf die Fälle mit ablativen Adnex-Eingriffen (benigner Befund)



	Hessen gesamt		Sachsenhausen	
	N	%	N	%
Eingriffe gesamt <sup>1</sup>	2744		147	
Patientinnen gesamt <sup>1</sup>	2738		147	

### Postoperative Komplikationen

Bezug: Eingriffe

Ablative Adnex-Eingriffe mit sonstigen postoperativen Komplikationen	75	2,7	1	0,7
- Pneumonie	0	0,0	0	0,0
- kardiovaskuläre Komplikationen	3	0,1	0	0,0
- tiefe Bein-/Beckenvenenthrombose	1	0,0	0	0,0
- Lungenembolie	0	0,0	0	0,0
- Infektion der ableitenden Harnwege	7	0,3	0	0,0
- Serom/Hämatom	8	0,3	1	0,7
- OP-pflichtige Nachblutung	18	0,7	0	0,0
- Gefäß- und/oder Nervenschaden	1	0,0	0	0,0
- Dekubitus	0	0,0	0	0,0
- Fieber	2	0,1	0	0,0
- Sepsis	2	0,1	0	0,0
- Ileus	9	0,3	0	0,0
- andere postoperative Komplikation	29	1,1	0	0,0

### Histologie <sup>2</sup>

Bezug: Eingriffe

Ablative Adnex-Eingriffe mit Angaben zur Histologie	2562	93,4	141	95,9
- Kystoma serosum	573	20,9	19	12,9
- Kystoma mucinosum	181	6,6	8	5,4
- Dermoid	186	6,8	8	5,4
- Endometriose	192	7,0	19	12,9
- Entzündung	168	6,1	16	10,9
- Follikel- oder Luteumzyste	311	11,3	16	10,9
- Extrauterin gravidität	142	5,2	4	2,7
- ohne histologische Organpathologie	193	7,0	1	0,7
- andere Adnex-Histologie	616	22,4	50	34,0

### Postoperative Maßnahmen

Bezug: Eingriffe

Fälle mit assistierter Blasenentleerung > 24 Stunden	347	12,6	3	2,0
- wiederholte Einmalkatheterisierung	2	0,1	0	0,0
- transurethraler Dauerkatheter	301	11,0	3	2,0
- suprapubischer Dauerkatheter	49	1,8	0	0,0

<sup>1</sup> nur bezogen auf die Fälle mit ablativen Adnex-Eingriffen (benigner Befund)

<sup>2</sup> Auswertung des führenden histologischen Befundes nach Schlüssel 3

	Hessen gesamt		Sachsenhausen	
	N	%	N	%
Eingriffe gesamt <sup>1</sup>	2744		147	
Patientinnen gesamt <sup>1</sup>	2738		147	

**Stationäre Verweildauer**

Bezug: Patientinnen

Patientinnen mit laparoskopischen Eingriffen (auch Kombination vag/lap)	2076		146	
davon Verweildauer 1 Tag	123	5,9	1	0,7
davon Verweildauer 2 - 3 Tage	985	47,4	73	50,0
davon Verweildauer 4 - 6 Tage	756	36,4	66	45,2
davon Verweildauer 7 - 10 Tage	147	7,1	5	3,4
davon Verweildauer 11 - 14 Tage	34	1,6	1	0,7
davon Verweildauer > 14 Tage	31	1,5	0	0,0

Patientinnen mit abdominalen Eingriffen (auch Kombination bzw. Wechsel)	647		1	
davon Verweildauer 1 Tag	5	0,8	0	0,0
davon Verweildauer 2 - 3 Tage	13	2,0	0	0,0
davon Verweildauer 4 - 6 Tage	157	24,3	0	0,0
davon Verweildauer 7 - 10 Tage	298	46,1	0	0,0
davon Verweildauer 11 - 14 Tage	93	14,4	1	100,0
davon Verweildauer > 14 Tage	81	12,5	0	0,0

Verteilung der Verweildauer in Tagen:

*laparoskopisch*

	Mittel	S	5 %	25 %	Median	75 %	95 %
Hessen gesamt	4	4	1	3	3	5	9
Sachsenhausen	4	2	2	3	3	4	6

*abdominal*

	Mittel	S	5 %	25 %	Median	75 %	95 %
Hessen gesamt	10	8	4	6	8	11	23
Sachsenhausen	12	0	12	12	12	12	12

<sup>1</sup> nur bezogen auf die Fälle mit ablativen Adnex-Eingriffen (benigner Befund)

**3. Patientinnen mit Sterilisation:**

Bezug: Patientinnen

	Hessen gesamt		Sachsenhausen	
	N	%	N	%
Patientinnen mit Sterilisation gesamt	185		8	

**Altersverteilung**

	N	%	N	%
< 20 Jahre	1	0,5	0	0,0
20 - 29 Jahre	11	5,9	1	12,5
30 - 39 Jahre	77	41,6	2	25,0
40 - 49 Jahre	94	50,8	5	62,5
> 49 Jahre	2	1,1	0	0,0

Altersverteilung in Jahren:

	Mittel	S	5 %	25 %	Median	75 %	95 %
Hessen gesamt	39	6	29	35	40	43	47
Sachsenhausen	39	5	29	36	41	41	44

**Prophylaxe**

	Hessen gesamt		Sachsenhausen	
	N	%	N	%
Medikamentöse Thromboseprophylaxe	170	91,9	8	100,0
Perioperative Antibiotikaprophylaxe	106	57,3	2	25,0

**OP-Zugang**

	N	%	N	%
laparoskopisch (auch Kombination vaginal / laparoskopisch)	153	82,7	8	100,0
abdominal (auch Kombination bzw. Wechsel)	32	17,3	0	0,0

**OP-Dauer**

	N	%	N	%
Sterilisationen, laparoskopisch (auch Kombination vagl/lap)	153	82,7	8	100,0
davon OP-Dauer < 10 Minuten	0	0,0	0	0,0
davon OP-Dauer 10 - 19 Minuten	14	7,6	2	25,0
davon OP-Dauer 20 - 29 Minuten	24	13,0	1	12,5
davon OP-Dauer 30 - 39 Minuten	31	16,8	2	25,0
davon OP-Dauer 40 - 49 Minuten	35	18,9	1	12,5
davon OP-Dauer 50 - 59 Minuten	14	7,6	1	12,5
davon OP-Dauer > 59 Minuten	35	18,9	1	12,5

Verteilung der OP-Dauer in Minuten:

	Mittel	S	5 %	25 %	Median	75 %	95 %
Hessen gesamt	45	24	17	30	40	56	96
Sachsenhausen	40	25	18	19	33	48	96

	Hessen gesamt		Sachsenhausen	
	N	%	N	%
Patientinnen mit Sterilisation gesamt	185		8	

**Intraoperative Komplikationen**

Sterilisationen mit intraoperativen Komplikationen	4	2,2	0	0,0
- Organverletzung Blase	1	0,5	0	0,0
- Organverletzung Harnleiter	0	0,0	0	0,0
- Organverletzung Urethra	0	0,0	0	0,0
- Organverletzung Darm	0	0,0	0	0,0
- Organverletzung Uterus	2	1,1	0	0,0
- Gefäß-/Nervenläsion	0	0,0	0	0,0
- Lagerungsschaden	0	0,0	0	0,0
- andere Organverletzung	0	0,0	0	0,0
- andere intraoperative Komplikation	1	0,5	0	0,0

**Postoperative Komplikationen**

Sterilisationen mit sonstigen postoperativen Komplikationen	3	1,6	0	0,0
- Pneumonie	0	0,0	0	0,0
- kardiovaskuläre Komplikationen	1	0,5	0	0,0
- tiefe Bein-/Beckenvenenthrombose	0	0,0	0	0,0
- Lungenembolie	0	0,0	0	0,0
- Infektion der ableitenden Harnwege	0	0,0	0	0,0
- Serom/Hämatom	0	0,0	0	0,0
- OP-pflichtige Nachblutung	0	0,0	0	0,0
- Gefäß- und/oder Nervenschaden	0	0,0	0	0,0
- Dekubitus	0	0,0	0	0,0
- Fieber	0	0,0	0	0,0
- Sepsis	0	0,0	0	0,0
- Ileus	0	0,0	0	0,0
- andere postoperative Komplikation	2	1,1	0	0,0

**Stationäre Verweildauer**

1 Tag	52	28,1	3	37,5
2 - 3 Tage	68	36,8	3	37,5
4 - 6 Tage	48	25,9	2	25,0
7 - 10 Tage	10	5,4	0	0,0
11 - 14 Tage	4	2,2	0	0,0
> 14 Tage	3	1,6	0	0,0

Verteilung der Verweildauer in Tagen:

	Mittel	S	5 %	25 %	Median	75 %	95 %
Hessen gesamt	3	1	1	1	3	4	8
Sachsenhausen	3	1	1	1	3	3	5

**4. Patientinnen mit Ovarialkarzinom:**

	Hessen gesamt		Sachsenhausen	
	N	%	N	%
Eingriffe gesamt <sup>1</sup>	427		12	
Patientinnen gesamt <sup>1</sup>	421		12	

**Eingriffe nach OPS**

Bezug: Eingriffe

- Hysterektomie mit Salpingoovariektomie, beidseitig (5-683.2)	17	4,0	0	0,0
- Radikale Hysterektomie mit pelviner und paraaortaler Lymphadenektomie sowie beidseitiger Salpingoovariektomie (5-685.3 + 5-653)	51	11,9	0	0,0
- Ovariektomie (5-652)	34	86,0	2	49,0
- Salpingoovariektomie (5-653)	238	156,0	8	70,0
- anderer Eingriff	87	20,4	2	16,7

**Altersverteilung**

Bezug: Patientinnen

< 20 Jahre	4	1,0	0	0,0
20 - 29 Jahre	19	4,5	3	25,0
30 - 39 Jahre	26	6,2	0	0,0
40 - 49 Jahre	67	15,9	2	16,7
50 - 59 Jahre	81	19,2	3	25,0
60 - 69 Jahre	99	23,5	2	16,7
> 69 Jahre	125	29,7	2	16,7

Altersverteilung in Jahren:

	Mittel	S	5 %	25 %	Median	75 %	95 %
Hessen gesamt	59	16	29	49	61	72	81
Sachsenhausen	53	21	20	29	54	64	88

**Präoperative Risikoeinstufung (ASA)**

Bezug: Eingriffe

	Hessen gesamt		Sachsenhausen	
	N	%	N	%
ASA 1: Eingriff bei gesunder Patientin ohne Allgemeinerkrankung	86	20,1	2	16,7
ASA 2: Eingriff bei Patientin mit leichter Allgemeinerkrankung	216	50,6	8	66,7
ASA 3: Eingriff bei Patientin mit schwerer Allgemeinerkrankung	115	26,9	2	16,7
ASA 4: Eingriff bei Patientin mit inaktivierender Allgemeinerkrankung	10	2,3	0	0,0
ASA 5: Eingriff bei moribunder Patientin	0	0,0	0	0,0

**Prophylaxe**

Bezug: Eingriffe

Medikamentöse Thromboseprophylaxe	422	98,8	12	100,0
Perioperative Antibiotikaprophylaxe	392	91,8	6	50,0

<sup>1</sup> nur bezogen auf die Fälle mit Ovarialkarzinom

	Hessen gesamt		Sachsenhausen	
	N	%	N	%
Eingriffe gesamt <sup>1</sup>	427		12	
Patientinnen gesamt <sup>1</sup>	421		12	

**OP-Dauer**

Bezug: Eingriffe

1 - 59 Minuten	56	13,1	4	33,3
60 - 119 Minuten	99	23,2	4	33,3
120 - 179 Minuten	86	20,1	2	16,7
180 - 239 Minuten	55	12,9	1	8,3
240 - 299 Minuten	43	10,1	0	0,0
> 299 Minuten	88	20,6	1	8,3

Verteilung der OP-Dauer in Minuten:

	Mittel	S	5 %	25 %	Median	75 %	95 %
Hessen gesamt	190	126	40	86	156	270	429
Sachsenhausen	111	88	25	49	70	150	330

**Tumorstadium**

Bezug: Patientinnen

- FIGO I	44	10,5	2	16,7
- FIGO II	15	3,6	0	0,0
- FIGO III/IV	198	47,0	0	0,0
- keine Stadieneinteilung möglich	164	39,0	10	83,3

**Intraoperative Komplikationen**

Bezug: Eingriffe

Adnex-Eingriffe bei Ovarialkarzinom mit intraoperativen Komplikationen	10	2,3	0	0,0
- Organverletzung Blase	1	0,2	0	0,0
- Organverletzung Harnleiter	3	0,7	0	0,0
- Organverletzung Urethra	0	0,0	0	0,0
- Organverletzung Darm	2	0,5	0	0,0
- Organverletzung Uterus	0	0,0	0	0,0
- Gefäß-/Nervenläsion	1	0,2	0	0,0
- Lagerungsschaden	0	0,0	0	0,0
- andere intraoperative Komplikation	1	0,2	0	0,0

<sup>1</sup> nur bezogen auf die Fälle mit Ovarialkarzinom

	Hessen gesamt		Sachsenhausen	
	N	%	N	%
Eingriffe gesamt <sup>1</sup>	427		12	
Patientinnen gesamt <sup>1</sup>	421		12	

**Postoperative Komplikationen**

Bezug: Eingriffe

	Hessen gesamt	Hessen gesamt	Sachsenhausen	Sachsenhausen
	N	%	N	%
Adnex-Eingriffe bei Ovarialkarzinom mit postoperativen Komplikationen	48	11,2	2	16,7
- Pneumonie	1	0,2	0	0,0
- kardiovaskuläre Komplikationen	5	1,2	1	8,3
- tiefe Bein-/Beckenvenenthrombose	5	1,2	0	0,0
- Lungenembolie	1	0,2	0	0,0
- Infektion der ableitenden Harnwege	3	0,7	0	0,0
- Serom/Hämatom	1	0,2	0	0,0
- OP-pflichtige Nachblutung	2	0,5	0	0,0
- Gefäß- und/oder Nervenschaden	1	0,2	0	0,0
- Dekubitus	2	0,5	1	8,3
- Fieber	1	0,2	0	0,0
- Sepsis	2	0,5	0	0,0
- Ileus	7	1,6	0	0,0
- andere postoperative Komplikation	26	6,1	1	8,3

**Postoperative Maßnahmen**

Bezug: Eingriffe

	Hessen gesamt	Hessen gesamt	Sachsenhausen	Sachsenhausen
	N	%	N	%
Fälle mit assistierter Blasenentleerung > 24 Stunden	262	61,4	4	33,3
- wiederholte Einmalkatheterisierung	1	0,2	0	0,0
- transurethraler Dauerkatheter	244	57,1	4	33,3
- suprapubischer Dauerkatheter	21	4,9	0	0,0

**Stationäre Verweildauer**

Bezug: Patientinnen

	Hessen gesamt	Hessen gesamt	Sachsenhausen	Sachsenhausen
	N	%	N	%
0 - 6 Tage	74	17,6	5	41,7
7 - 10 Tage	75	17,8	2	16,7
11 - 13 Tage	59	14,0	1	8,3
14 - 20 Tage	116	27,6	3	25,0
> 20 Tage	97	23,0	1	8,3

Verteilung der Verweildauer in Tagen:

	Mittel	S	5 %	25 %	Median	75 %	95 %
Hessen gesamt	16	13	3	8	14	20	36
Sachsenhausen	10	9	2	3	9	14	34

<sup>1</sup> nur bezogen auf die Fälle mit Ovarialkarzinom